

Cada año, muchos pacientes con Asma, EPOC, bronquiectasias, enfermedades pulmonares parenquimatosas difusas, enfermedades neuromusculares y tabaquismo tienen mayor riesgo de contraer infecciones pulmonares y/o de cursar con mayor gravedad las mismas, muchas de las cuales pueden ser prevenidas a través de la vacunación.

CALENDARIO DE RECOMENDACIÓN DE VACUNACIÓN EN PACIENTE NEUMOLÓGICOS ^{1,2} se podrían resumir prioritariamente en:

	19-40 años	41 a 59 años	60 a 64 años	≥ 65 años
Gripe	Todos los años: 1 dosis			
Neumocócica conjugada 13 v	1 dosis		1 dosis	
Neumocócica polisacáridos 23 v	1 o 2 dosis		1 dosis	
Td (Tétanos y difteria)	Completar o iniciar pauta de vacunación (5 dosis). Si calendario infantil completo: 1 dosis sobre los 65 años			
dTpa (a)	Embarazada (semana 28-36, preferiblemente las 32). 1 dosis cada embarazo			
Herpes zoster (Indicada en pacientes de EPOC moderado o avanzado con tratamiento con corticoides inhalados)			1 dosis Previene la 1ª infección y la recaída en más del 50% de los vacunados. Es recomendada sin tener en cuenta si el paciente ha tenido un episodio de zoster	
	Indicación a todas las personas que no tienen antecedentes de vacunación previa			
	Indicación de esa vacuna en esos pacientes está indicada cuando existen otros factores de riesgo presentes (Incluyendo inmunosupresión, ocupación, estilo de vida, etc.)			

1.- Comentarios sobre la vacunación del adulto (Corrección Vernes Epidemiológico Volume 6 | número 14 | 14 xullo 2017).

https://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/4550/venres-epidemioloxico_vol6_n14_20170714.pdf

2.- Calendario de vacunación de Adultos.

https://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/4504/NOTA%20INFORMATIVA%20DEF%20CALEND_VACINACION_ADULTOS_GALEGO.pdf