



MANTENIMIENTO DE LOS MALETINES DE URGENCIAS DE LOS PUNTOS DE ATENCION CONTINUADA (PACs)

DISTRIBUCIÓN:

COPIA CONTROLADA: No Sí: nº: _____ Fecha: _____

Asignada a:

MODIFICACIONES

REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
A	Octubre 2016	Creación del documento

PREPARADO Y FIRMADO:

Isabel Expósito Freijomil. Médico PAC Culleredo
Santiago Martínez Isasi. Enfermero. Area A Coruña.
M^a Estrella Martínez Moreira. Enfermera. PAC
Carballo.
Francisco Martínez González. Médico. PAC Curtis.

REVISADO

Alfredo Silva Tojo
Director de Procesos sin Ingreso y Urgencias

Clara Olveira Lorenzo
Subdirección de Calidad y Atención al paciente

APROBADO

Comisión de Dirección de la XXIAC

MANTENIMIENTO DE LOS MALETINES DE URGENCIAS DE LOS PUNTOS DE ATENCION CONTINUADA (PACs)

1. OBJETO

Describir las actividades para garantizar la disponibilidad de maletines de urgencias con contenido estandarizado en los Puntos de Atención Continuada (PACs) de la XXIAC.

2. ALCANCE

Puntos de Atención Continuada da Area Sanitaria de A Coruña.

3. DEFINICIONES/SIGLAS

PACs : Puntos de Atención Continuada

XXIAC: Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña

4. DESARROLLO

Los maletines estarán localizados en un lugar de fácil acceso para transportarlos a la calle en situación de urgencia / emergencia, y en un lugar conocido por todos los trabajadores del PAC.

Junto a los maletines estará disponible la siguiente información:

- HOJAS DE CONTROL DE CONTENIDO Y REGISTRO DE CADUCIDADES

- Maletín de respiratorio (Anexo A)

- Maletín de cardiocirculatorio (Anexo B)

- HOJA DE CONTROL DIARIO DE LOS MATERIALES DE URGENCIAS DEL PAC (Anexo C)

- DOSIS PEDIÁTRICAS DE MEDICACIÓN DE URGENCIA (Anexo D)

El personal de enfermería de cada turno es el responsable de la supervisión del contenido de los maletines de urgencias. Se recomienda revisar los maletines en cada turno, preferiblemente al inicio si es posible, atendiendo a la situación de la demanda asistencial.

La reposición del material debe hacerse cada vez que se use, y anotar en las hojas de registro de caducidades la nueva caducidad de lo repuesto.

REVISIONES:

En cada turno: las revisiones se registrarán, con fecha y firma, en la HOJA DE CONTROL DIARIO DE LOS MALETINES DE URGENCIAS DEL PAC, al inicio del turno como revisado (RV) y al final del turno como repuesto (RP).

El último día de cada mes: el turno de enfermería del PAC se encargará de revisar las fechas de caducidad y sustituir el material que caduque ese mes. Deberá actualizar las HOJAS DE CONTENIDO Y REGISTRO DE CADUCIDADES, si fuese necesario.

MANTENIMIENTO DE LOS MALETINES DE URGENCIAS DE LOS PUNTOS DE ATENCION CONTINUADA (PACs)

5. REFERENCIAS

1. **“Normativa Carros de Parada”**. Del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. Aprobado por la comisión de dirección en Octubre de 2011.
2. Ficha de proceso: **“Asistencia a la emergencia”**. De la Gerencia de Atención Primaria de Vigo. Código: P-2-2-06.Rev:3 Fecha 30-8-2012.
3. Instrucción: **“Control de medicación en las salas de urgencias”**. De la Gerencia de Atención Primaria de Vigo. Código: 1-2-2-09. Rev:03. Fecha:30-8-2012.
4. Instrucción: **“Revisión elementos implicados en la atención urgente”**. **“Contenido de los maletines de urgencias y del carro de parada”** De la Gerencia de Atención Primaria de Vigo. Código: 1-2-2-08. Rev:03. Fecha: 30-8-2012.
5. **“Organización de la atención urgente en los equipos de Atención Primaria”**.Grupo de Urgencias y Atención continuada de la SEMFYC. 2005.
6. Manual de protocolos y procedimientos generales de enfermería:**“Revisión y mantenimiento del Carro de Parada Cardio-Respiratoria”**. Hospital Universitario Reina Sofía. Junta de Andalucía. 22-03-2013.
- 7.**“Protocolo de revisión y mantenimiento de dispositivos de atención urgente en A.P.”** Servicio de Salud del Principado de Asturias. Area VII. Marzo 2009.
- 8.Esteban González López. Patricia González Ríos. **“Medicación de urgencia en los centros de salud”** disponible en guías clínicas www.fisterra.com. Noviembre 2015.

6. ANEXOS

ANEXO A: HOJA DE CONTROL DE CONTENIDO Y REGISTRO DE CADUCIDADES DEL MALETIN DE RESPIRATORIO

ANEXO B: HOJA DE CONTROL DE CONTENIDO Y REGISTRO DE CADUCIDADES DEL MALETIN DE CARDIOCIRCULATORIO

ANEXO C / 3: HOJA DE CONTROL DIARIO DE LOS MATERIALES DE EMERGENCIAS DEL PAC

ANEXO D / 4: DOSIS PEDIÁTRICAS DE MEDICACIÓN DE URGENCIA

MANTENIMIENTO DE LOS MALETINES DE URGENCIAS DE LOS PUNTOS DE ATENCION CONTINUADA (PACs)

ANEXO A (ESTARÁ DISPONIBLE EN EXCELL EN EL PAC) HOJA DE CONTROL DE CONTENIDO Y REGISTRO DE CADUCIDADES DEL MALETIN DE RESPIRATORIO

MALETÍN DE RESPIRATORIO	Tamaño	Cantidad	Código	Caducidad
(Mochila EMERAIR'S EB02.006- Catálogo 2015-Élite bags)		1	019518	
En el compartimento principal sujetos con las cinchas centrales:				
Resucitador Ambu silicona Adulto con válvula y reservorio.		1	016979	
Resucitador Ambu silicona neno con válvula y reservorio.		1	027711	
Funda de laringoscopio con:				
Mango de Laringoscopio con palas 0,1,2,3 e 4		1	019520	
Pilas LR-14 ALKALINA (de reposto)		2	011503	
Bombilla de repuesto		1	104648	
Set de punción cricotiroidea		1	014458	
En el compartimento transparente de borde gris:				
Tubuladura para conexión a oxígeno		1	057535	
Mascarillas faciales transparentes triangulares	2	1	012035	
	3-4	1	012037	
	5	1	012038	
Mascarilla redonda neonatal	0	1	012033	
En las gomas del interior de la maleta:				
Cánulas de Guedel	00	1	049414	
	0	1	049415	
	1	1	049416	
	2	1	049417	
	3	1	049418	
	4	1	049419	
	5	1	049420	
En el compartimento transparente de borde rojo:				
Gafas nasales adulto		1	012031	
Mascarilla oxígeno con reservorio adulto		1	025913	
Mascarilla tipo Venturi adulto		1	012042	
Mascarilla de nebulización adulto		1	012046	
En el compartimento transparente de borde amarillo:				
Mascarilla oxígeno con reservorio infantil		1	028844	
Mascarilla tipo Venturi infantil		1	012043	
Mascarilla de nebulización infantil		1	012047	
Salbutamol solución para nebulización 2,5 ml/5 mg		1 sobre		
Bromuro de Ipatropio solución para nebulización 500 mcg/2ml		1 sobre		
Budesonida solución para nebulización 0,5 mg/ml		1 sobre		
En el compartimento transparente de borde azul:				
Tubo endotraqueal Murphy pvc c/balón	8,5	1	008927	
	8	1	008928	
	7,5	1	008929	
	7	1	008930	
	6	1	008932	
	5	1	008934	
	4	1	008943	
	3	1	009050	

MANTENIMIENTO DE LOS MALETINES DE URGENCIAS DE LOS PUNTOS DE ATENCION CONTINUADA (PACs)

En el compartimento transparente de borde verde:			
Sonda de aspiración pediátrica	8 CH	1	008259
Sonda de aspiración de adulto	14 CH	1	008392
Sonda de aspiración rígida Yankaver		1	013024
Fiador de adulto		1	026406
Fiador pediátrico		1	026405
Pinzas de Magill Adulto	25 cm	1	020945
Pinzas de Magill Pediátrica	19 cm	1	017915
Cinta cervical p/sujección a cánula.		2	009596
Jeringa de 10 ml (para globo de tubos endotraqueales)		2	012601
Lubricante hidrosoluble		1	024543
Esparadrapo de tela hipoalergénico		1	009859
Gasas 7,5 X 7,5		5	059061
Paño estéril		1	20067
Guantes estériles	nº7	1 par	011093
	nº8	1 par	011091
En el bolsillo grande de la solapa lateral:			
Mascarillas laríngeas	nº 5	1	028769
	nº 4	1	028768
	nº 3	1	028767
	nº 2,5	1	028766
	nº 2	1	028765
	nº 1,5	1	028764
	nº1	1	027113
Jeringa	20 ml	1	012591
En las gomas de la solapa lateral:			
(Para mejor sujección recomendamos meterlos en las bolsas pequeñas de esterilización)			
Suero fisiológico 10 ml (para nebulización)		4	
Jeringa de 5 ml		4	012590
Aguja de cargar medicación		4	049297
Angiocateter nº 14		2	010895
Mascarillas protectoras		4	028838
En el bolsillo pequeño exterior:			
Fonendoscopio adulto		1	016806
En el bolsillo grande exterior:			
Pulsioxímetro portátil		1	
Otoscopio portátil		1	017252
Conos para el otoscopio portátil		6	
Linterna		1	017700
Pilas de repuesto para el otoscopio y la linterna			
En el bolsillo transparente exterior:			
Tijeras de cortar la ropa		1	026849
Depresores linguales		5	012578
Chuletario con las dosis en pediatría			

MANTENIMIENTO DE LOS MALETINES DE URGENCIAS DE LOS PUNTOS DE ATENCION CONTINUADA (PACs)

ANEXO B (ESTARÁ DISPONIBLE EN EXCELL EN EL PAC) HOJA DE CONTROL DE CONTENIDO Y REGISTRO DE CADUCIDADES DEL MALETIN DE CARDIOCIRCULATORIO

MALETÍN DE CARDIOCIRCULATORIO-TRAUMATOLÓGICO	Número	Cantidad	Código	Caducidad	Caducidad
Bolsa CRITICAL'S EB02.010 -Catálogo 2015-Élite bags		1	017974		
Estructura de trolley externa plegable CARRY'S EB09.009		1	081772		
El espacio principal lo dividiremos co los separadores en:					
Compartimento primero lateral externo:					
Fonendoscopio adulto		1	016806		
Tensiómetro portátil adulto		1	017344		
Manguito tensiómetro niño		1	mant		
Manguito tensiómetro lactante		1	mant		
Termómetro		1	019779		
Compartimento segundo lateral externo:					
Glucómetro con tiras, lancetas e pila de recambio		1	018030		
Compartimento tercero lateral externo:					
Venda autoadhesiva	10x20	1	009648		
Venda autoadhesiva	6x 20	1	009663		
Venda crepé	10x10	1	009587		
Compartimento cuarto lateral externo:					
Equipo de perfusión		4	039811		
Sistema Dial a Flow		1	011022		
Compartimento central sujeto con bandas elásticas:					
Suero Fisiológico	500 ml	2			
Suero Fisiológico	100 ml	3			
Suero glucosado 5%	100 ml	1			
Férula de antebrazo		1	016332		
Bolsa para o material do desfibrilador: (según modelos)				Llevarlo junto con el desfibrilador	
Gel de desfibrilación		1	021084		
Cable de adaptación dos parches		1			
Parches adulto		1 par			
Parches pediátricos		1 par			
Rasuradoras		2	065433		
Electrodos		9			
Compartimento lateral interno:					
Ampulario negro (56 gomas) * Medicación de emergencia				El contenido figura en la última hoja.	
Ampulario negro (66 gomas) *Procedente do maletín de respiratorio					
Compartimento transparente borde verde:					
Tijera estándar curva punta aguda/roma	18,5 cm	1	020912		
Grapadora		1	000555		
Pinza sen dentes		1			
Mosquitos		2	018774		
Bisturí	nº 15	2	012719		
Mango de Bisturí		1			
Seda	3 ceros	1	000483		

MANTENIMIENTO DE LOS MALETINES DE URGENCIAS DE LOS PUNTOS DE ATENCION CONTINUADA (PACs)

Compartimento transparente borde amarillo:			
Aguja intraósea	14G	1	016580
	18G	1	026572
Jeringa	10 ml	1	012601
Suero Fisiológico	10 ml	1	
Esparadrapo hipoalergénico de papel		1	065705
Compartimento transparente borde rojo:			
Agujas intramusculares		5	045171
Agujas intravenosas		5	028173
Agujas subcutáneas		5	028172
Agujas cargar medicación		5	049297
Jeringas			
	10 ml	5	012601
	5 ml	5	012590
	2 ml	5	012607
	1 ml	2	012582
	insulina	2	049296
Compartimento transparente borde azul:			
Suero Fisiológico	10 ml	5	
Agua destilada para inyección	10ml	5	
Glucocemin 50%	10g/20ml	3	
Glucagón (rotular fecha de salida do frigorífico)		1	
Insulina Actrapid *(conservar en frigorífico, llevar en caso de DM)			
Diazepam rectal Microenema	5 mg	2	
Paracetamol i.v.		1	
Compartimento transparente borde gris:			
Estilisona gotas	frasco	1	
Hidrocortisona (Actocortina)	500 mg	1	
Hidrocortisona	100 mg	2	
Metilprednisolona	20 mg	2	
Metilprednisolona	40 mg	2	
Heparina de bajo peso molecular	4000 UI	1	
Heparina de bajo peso molecular	2000 UI	1	
Cefotaxima i.v		1	
Bolsillo lateral pequeño posterior:			
Contenedor de objetos punzantes		1	014512
Bolsillo lateral pequeño anterior:			
Guantes de silicona		6	017228
		7	017229
		8	017230
Gasas	7,5x7,5	20	059061
Compresas	10x20	5	059060

MANTENIMIENTO DE LOS MALETINES DE URGENCIAS DE LOS PUNTOS DE ATENCION CONTINUADA (PACs)

Bolsillo lateral grande:				
Sonda nasogástrica	Nº 16	1	080622	
Jeringa	100ml	1	012606	
Sonda urinaria foley nelatom c/balón	nº 14	1	057781	
Sonda urinaria foley tiemann c/ balón	Nº 16	1	008199	
Sonda urinaria foley nelatom c/balón	Nº 18	1	057783	
Sonda de descarga	12F(Hombre)	1	026369	
	12F(Mujer)	1	019889	
Tapón sonda urinaria		2	012124	
Bolsa de orina		1	012075	
Paño estéril		21	8419/020067	
Lubricante urológico		2		
Lubricante hidrosoluble		1	024543	
Betadine		1		
Guantes estériles		6	2	011095
		7	2	011093
		8	2	011091
Bote tiras de orina		1	004409	
Bote de orina		1	020890	
Bolsillo lateral grande (do lado libre do compartimento principal):				
Esparadrappo hipoalergénico de papel	2,5x10	2	065705	
Apósito adh. Transparente	10x 10	5	009979	
Omnifixn E	10x50 cm	1	009950	
Clorhexidina		1		
Angiocatéteres (Cortos)				
	nº 14	2	010895	
	nº 16	2	028170	
	nº 18	2	028892	
	nº 20	3	022127	
	nº 22	3	027580	
	nº 24	2	027571	
Aguja de aletas				
	Nº 27	4	011020	
Tapón nasal	80 mm	1	009956	
Tapón nasal	45 mm	1	009957	
Steri-treps		5	009985	
Llave de 3 vías		1	011072	
Tapón heparinizado		4	021947	
Compresor		2	012569	
Jeringas	10ml	2	012601	
	5 ml	2	012590	
	2 ml	2	012607	
Aguja de cargar		3	049297	
Gafas de protección		1	047361	
Tijeras		1	011726	
Bolsillo superior:				
Portafolios		1		
Bolígrafos		2		
Informes de Atención Urgente		3		

MANTENIMIENTO DE LOS MALETINES DE URGENCIAS DE LOS PUNTOS DE ATENCION CONTINUADA (PACs)

Ampulario negro alargado (66 gomas)		
Medicación oral (en un sobre transparente):		
A.A.S	500 mg	2
Captopril	25 mg	2
Clopidogrel*	300 mg	2
Diazepam	5 mg	6
Paracetamol	500 mg	4
Paracetamol supositorio	250 mg	2
Paracetamol supositorio	150 mg	2
Prednisona	30 mg	2
Prednisona	5 mg	3
Polaramine comp	2mg	2
Sumial		2
Cafinitrina		4
Medicación parenteral:		
Acido Tranexámico (Amchafibrin)	500mg/5 ml	2
Biperideno (Akinetón)	5mg/ml	2
Butilscopolamina(Buscapina)	20 mg/ml	2
Butilscopolamina/Buscapina Compositum	20mg-2,5 g	2
Dexametasona (Fortecortin)	4 mg/ ml	2
Dexclorfeniramina (Polaramine)	5 mg/ml	2
Dexketoprofeno (Enantyum)	50 mg /2 ml	2
Diazepam (Valium)	10mg/2 ml	2
Diclofenaco (Voltaren)	75 mg/3 ml	2
Haloperidol	5mg/ml	2
Konakion (vitamina K)		2
Largactil	5mg/ml	1
Levomepromazina (Sinogán)	25 mg/ml	2
Metamizol (Nolotil)	2g/5ml	2
Metoclopramida (Primperan)	10 mg/2 ml	2
Ranitidina	50mg/5 ml	1
Sulpiride (Dogmatil)	100mg/2 ml	2
Tiamina (Benerva)	100 mg/1 ml	2
Tramadol (Adolonta)	100 mg/2ml	2
Ampulario negro (56 gomas) * Medicación de emerxencia. Urxencias car		
Adenosina (Adenocor)	6mg/2 ml	6
Adrenalina	1mg/ml	6
Atropina	1mg/ml	4
Amiodarona (Trangorex)	150 mg/3 ml	3
Digoxina	0,50 mg/ ml	2
Furosemida (Seguril)	20 mg/2 ml	4
Flumazenilo (Anexate)	0,5 ml/5 ml	4
Midazolam (Dormicum)	15mg/3ml	4
Morfina	10mg /ml	2
Naloxona	0,4 mg/ml	4
Verapamilo (Manidón)	5mg/2ml	2

MANTENIMIENTO DE LOS MALETINES DE URGENCIAS DE LOS PUNTOS DE ATENCION CONTINUADA (PACs)

ANEXO C / 3

HOJA DE REVISIÓN DEL MATERIAL DEL PAC

MES:

AÑO:

DÍA	MALETIN RESPIRATORIO		MALETIN CIRCULATORIO		MONITOR: CHECKING PAPEL GEL ELECTRODOS	CARRO DE PARADA: PRECINTO AMBU LARINGO OXIGENO ASPIRADOR	INCIDENCIAS	NOMBRE ENFERMERA PAC
	RV	RP	RV	RP				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30							RVFC	
31							RVFC	

RV: Revisado. RP: Repuesto. MR: Maletín de respiratorio. MC: Maletín de circulatorio. CP: Carro de parada

La retirada de la medicación y material caducado se realizará por la enfermera de turno el último día de cada mes. (RVFC:RV fecha caducidad)

**MANTENIMIENTO DE LOS MALETINES DE URGENCIAS
DE LOS PUNTOS DE ATENCION CONTINUADA (PACs)**

DIAZEPAM (VALIUM) 10mg/2ml	Estatus epiléptico (0,05- 0,2mg/Kg) Administrar i.v en 3-5 minutos Diluir con 8 de SF.	0,4 ml= 2mg	0,6 ml = 3mg	0,8 ml= 4mg	1,2 ml= 6mg	1,6 ml= 8mg	2ml= 10mg	2mg/min iv hasta ceder la crisis máximo 30 mg	Se puede repetir c/15min Dosis máxima acumulativa <5años 5mg=1ml >5años 10mg=2ml
DIAZEPAM Rectal (STESOLID) 5mg y 10 mg		1 vial 5mg Rectal			1 vial 10mg Rectal				Dosis máxima 10 mg Riesgo depresión respiratoria,
MIDAZOLAM (Dormicum) 15mg/3 ml	Convulsiones 0,15 mg/kg Sedación 0,05-0,1 mg/kg lento en 2 min o 0,3-0,5 mg/kg rectal única dosis.	1,5mg 1ml de la jeringa de 10 cc 0,5 ml de la jeringa de 10 cc	2,25 mg 1,5 ml de la jeringa de 10 cc 0,75 ml de la jeringa de 10 cc	3mg 2 ml de la jeringa de 10 cc 1 ml de la jeringa de 10 cc	4,5mg 3 ml de la jeringa de 10 ml 1,5 ml de la jeringa de 10 ml	6 mg 4 ml de la jeringa de 10 ml 2 ml de la jeringa de 10 ml	7,5 mg 5 ml de la jeringa de 10 ml 2,5 ml de la jeringa de 10 ml	0,1-0,2 mg/Kg lento	Posibilidad de administración intranasal, rectal, mi, sc, sl. Para IV diluir en jeringa de 10 cc, cada cc contiene 1,5 mg. Dosis máxima acumulativa: <5a 6mg > 5 a 10mg
MORFINA (CLORURO MÓRFICO 1% 10mg/1ml)	Analgesia EAP (0,05-0,1 mg/kg) Diluida en 9 cc de SF	0,1 ml 0,5-1 ml	0,15 ml 0,75-1,5 ml	0,2 ml 1-2 ml	0,3 ml 1,5-3 ml	0,4 ml 2 ml-4ml	0,5 ml 2,5-5 ml	0,5-1 ml Titular dosis a un ritmo inferior a 2 mg/min	Administración SC ó IM directa IV diluida Dosis máxima 15mg/dosis (1,5ml)
FLUMAZENILO (ANEXATE) 0,5mg/5ml	Antagonista de BZD (0,01 mg/kg hasta un max de 0,2 mg) Sin diluir	0,1mg 1 ml	0,15 mg 1,5 ml	0,2 mg 2 ml	0,2mg 2 ml	0,2mg 2 ml	0,2mg 2 ml	0,3 mg iv cada 60 segundos 3 ml	Se puede repetir cada minuto. IV Directo en 15- 30 segundos Dosis máxima pediátrica 2ml (0,2mg) Dosis máxima adulto 2 mg.
NALOXONA 0,4mg/1ml	Antagonista opiáceos (0,01 mg/kg) Diluida con 3 cc de SF en jeringa de 5 ml cada ml tiene 0,1 mg	No PCR 0,1 mg 1 ml PCR 2 amp y media 1 mg	No PCR 0,15 mg 1,5 ml PCR 3 amp y media 1,5 mg	No PCR 0,20 mg 2 ml PCR 5 amp	No PCR 0,30 mg 3 ml PCR 5 amp	No PCR 0,40 mg 4 ml PCR 5 amp	No PCR 0,40 mg 4 ml PCR 5 amp	0,4 mg cada 2-3 min, máximo 0,03 mg/kg iv,it, mi o sc. Vía inhalada: 2 mg en 3 ml de SF Mantenimi ento: 5-15 mcg/kg/h 10 horas	Se puede repetir c/2-3 min vía iv y c/10 min vía i.m Dosis máxima acumulativa 10mg Si no respuesta en PCR, aumentar dosis (x10): 0,1mg/Kg Dosis máxima 2mg/dosis (5ml)