

MEDICAMENTOS SIN LACTOSA

MEDICAMENTOS	SIN LACTOSA
ANTIAGREGANTES	
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO STADA 100 mg. 30 comp.	SI
CLOPIDROGREL STADA 75 mg. 28, 50 y 84 comprimidos	SI
ANTIARRITMICOS	
FLECAINIDA NORMON 100 mg. 30 y 60 comp.	SI
ANTIBIOTICOS	
AMOXICILINA/ÁC. CLAVULÁNICO STADA 500 mg/125mg, 875 mg/ 125 mg. comp	SI
AZITROMICINA ALTER 500 mg 3 comp.	SI
AZITROMICINA ALTER 500 mg 3 sobres	SI
CEFUROXIMA KERN PHARMA 250 y 500 mg. 10 y 20 comp.	SI
CEFUROXIMA STADA 250 y 500 mg. 10, 15 y 20 comp.	SI
CIPROFLOXACINO ALTER 250, 500 y 750 mg. 14 comp	SI
CLARITROMICINA ALTER 250 y 500 mg. 14 comp/ 500 mg 21 comp	SI
FOSFOMICINA KERN PHARMA 3g. 1 y 2 sobre	SI
LEVOFLOXACINO ALTER 500 mg. 7 y 14 comp	SI
LEVOFLOXACINO KERN PHARMA 500 mg. 7 y 14 comp	SI
MOXIFLOXACINO KERN FARMA 400 mg. 5 y 7 comp.	SI
MOXIFLOXACINO STADA 400 mg. 5 y 7 comp.	SI
NORFLOXACINO STADA 400 mg. 14QUE comp.	SI
ANTICEFALEAS	
ALMOTRIPTAN STADA 12,5 MG. 4 Y 6 COMPRIMIDOS	SI
RIZATRIPTAN MAX MYLAN 10 mg. 2 y 6 comp.	SI
RIZATRIPTAN STADA 10 mg. 2 y 6 comp.	SI
ZOLMITRIPTÁN KERN PHARMA 2,5 y 5 mg 6 comp BD	SI
ZOLMITRIPTÁN STADA 2,5 y 5 mg 6 comp BD	SI
ANTICOAGULANTES	
PRADAXA (Dabigatrán) 110 y 150 mg. 60 comp.	SI
LIXIANA (Edoxabán) 30 y 60 mg. 30 comp.	SI
ANTIDEPRESIVOS	
DULOXETINA ALTER 30 Y 60 mg. 28 Y 56 caps.	SI
ELONTRIL 150 y 300 mg. 30 Comp. de liberación modificada	SI
ESCITALOPRAM ALTER 10, 15 y 20 mg. 28 comp/ 10, 15 y 20 mg. 56 comp	SI
ESCITALOPRAM KERN PHARMA 10, 15 y 20 mg. 28 comp/ 10, 15 y 20 mg. 56 comp/ 20mg/ml 15 ml gotas	SI
FLUOXETINA KERN PHARMA 20 mg. 28 y 60 caps.	SI
MIRTAZAPINA FLAS ALTER 15 y 30 mg. 30 comp	SI
MIRTAZAPINA KERN PHARMA 15 y 30 mg. 30 comp	SI
PAROXETINA ALTER 20 mg 28 y 56 comp	SI
PAROXETINA KERN PHARMA 20 mg 28 y 56 comp	SI
SERTRALINA ALTER 50 y 100 mg. 30 Y 60 comp	SI
TOPIRAMATO KERN PHARMA 25 mg, 60 comprimidos	SI
TOPIRAMATO STADA 25, 50,100 Y 200 mg, 60 comprimidos	SI
VENLAFAXINA KERN PHARMA 37,5 y 75 mg. 60 comp/ 50 mg. 30 caps.	SI
VENLAFAXINA KERN PHARMA 75 y 150 mg. 30 caps.	SI
VENLAFAXINA RETARD ALTER 75 y 150 mg. 20. 30 caps.	SI

ANTIDIABÉTICOS	
ACABOSA MYLAN 50 y 100 mg. 30 Y 100 comp.	SI
EFFICIB (SITAGLIPTINA + METFORMINA) 50/850 mg Y 50/1000 mg. 28 comp.	SI
GLUCOBAY (ACARBOSA) 50 y 100 mg. 30 Y 100 comp.	SI
HUMALOG BASAL KWIKPEN Sol. iny. pluma 100 UI/ml	SI
HUMALOG KWIKPEN Sol. iny. pluma 100 UI/ml	SI
HUMALOG MIX 25 KWIKPEN Sol. iny. pluma 100UI/ml	SI
HUMALOG MIX 50 KWIKPEN Susp. iny. pluma 100 UI/ml	SI
JENTADUETO (LINAGLIPTINA + METFORMINA) 2,5/850 mg Y 2,5/1000 mg. 28 comp.	SI
JANUVIA (SITAGLIPTINA) 25, 50 Y 100 mg. 28 comp.	SI
JANUMET (SITAGLIPTINA + METFORMINA) 50/850 mg Y 50/1000 mg. 28 comp.	SI
LEVEMIR FLEXPEN Sol. iny. 100 U/ml	SI
METFORMINA CINFA 850 mg y 1000 mg. 30 y 50 comp.	SI
METFORMINA KERN 850 mg y 1000 mg. 30 y 50 comp.	SI
NOVOMIX 30 FLEXPEN Susp. inyec. pluma prec 100 UI/ml	SI
NOVOMIX 50 FLEXPEN Susp. inyec. pluma precargada 100 U/ML	SI
NOVOMIX 70 FLEXPEN Susp. inyec. pluma precargada 100U/ML	SI
NOVONORM Comp. 0,5, 1 y 2 mg. 90 comp	SI
NOVORAPID FLEXPEN Sol. iny. 100 UI/ml	SI
REPAGLINIDA KERN PHARMA 1 y 2 mg. 90 comp.	SI
REPAGLINIDA ALTER 1 y 2 mg. 90 comp	SI
REPAGLINIDA STADA 0,5, 1 y 2 mg. 90 comp	SI
RISTABEN (SITAGLIPTINA) 25, 50 Y 100 mg. 28 comp.	SI
RISTFOR (SITAGLIPTINA + METFORMINA) 50/850 mg Y 50/1000 mg. 28 comp.	SI
TRAJENTA (LINAGLIPTINA) 5 mg. 28 comp.	SI
TESAVEL (SITAGLIPTINA) 25, 50 Y 100 mg. 28 comp.	SI
VIDIPIA (ALOGLIPTINA) 6,25, 12,5 y 25 mg. 28 comp.	SI
VIPDOMET (ALOGLIPTINA + METFORMINA) 12,5/850 mg y 12,5/1000 mg. 28 comp.	SI
VICTOZA Sol. iny. 6 mg/ml	SI
ANTIEPILEPTICOS	
GABAPENTINA ALTER 600 y 800 mg. 90 caps.	SI
GABAPENTINA KERN PHARMA 300 y 400 mg. 30 caps./ 300, 400, 600 y 800 mg. 90 comp	SI
LAMOTRIGINA KERN PHARMA 50 y 100 mg. 56 comp dispersable 200 mg. 30 comp dispersable	SI
LEVITIRACETAM KERN PHARMA 250, 500 y 1000 mg. 30 y 60 comp.	SI
PREGABALINA STADA 25, 75, 150 y 300 mg. 56 comprimidos	SI
TOPIRAMATO KERN PHARMA 25, 50, 100 y 200 mg comp.	SI
ANTIFÚNGICOS	
ITRACONAZOL ALTER 100mg. 7 y 14 comp	SI
TERBINAFINA ALTER 250 mg 28 comp	SI
ANTIHIPERTENSIVOS	
AMLODIPINO ALTER 5 y 10 mg 30 comp	SI
AMLODIPINO BD MABO 5 y 10 mg. 30 comp.	SI
ASTUCOR (ATORVASTATINA Y AMLODIPINO) 10 mg /5 mg y 10 mg /10 mg. 28 comp	SI
ATENOLOL ALTER 50 mg y 100 mg 30 y 60 comprimido	SI
BALZAK (OLMERSARTAN Y AMLODIPINO) 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg y 40 mg/10 mg. 28 comp.	SI
CANDERSARTAN/ HCTZ STADA 32/12,5 mg 28 comp.	SI
DILTIAZEN STADA 60 mg. 30 y 60 comprimidos	SI
DILTIAZEN RETARD STADA 20 0 Y 30 mg. 28 comprimidos	SI
DOXAZOSINA NEO STADA 4 Y 8 MG. 28 COMPRIMIDOS	SI
LIBRADIN (BARNIDIPINO) 10 y 20 mg 28 y 56 comp	SI

LISINOPRIL STADA. 5 (60 comp) Y 20 mg (28 comp)	
SEVIKAR (OLMERSARTAN Y AMLODIPINO) 20 mg /5 mg, 40 mg /5 mg y 40 mg /10 mg. 28 comp.	SI
TELMISARTAN ALTER 20 mg, 40 mg y 80 mg. 28 comp.	SI
TWYNSTA (TELMISARTAN Y AMLODIPINO) 80 mg /5 mg y 80 mg /10 mg. 28 comp.	SI
VALSARTAN ALTER 80, 160 y 320 mg. 28 comp	SI
VALSARTAN/ HIDROCLOROTIAZIDA ALTER 80 mg/12,5 mg, 160 mg/ 12,5 mg, 160 mg/ 25 mg, 320 mg/12,5 mg y 320 mg/25. 28 comp	SI
ANTIISTAMÍNICOS	
DESLORATADINA ALTER 5mg	SI
DESLORATADINA ALTER BD 5 mg	SI
DESLORATADINA STADA 0,5 mg/ 120 ml solución oral	SI
EBASTINA KERN PHARMA 10 y 20 mg. 20 comp.	SI
IBIS, BILAXTEN Y OBALIX (BILASTINA) 20 mg. 28 comp.	SI
ANTIINFLAMATORIOS Y ANALGESICOS	
AIRTAL (ACECLOFENACO) 100 mg. 20 y 40 polvo solución oral y comprimidos	SI
DEXKETOPROFENO KERN PHARMA 25 mg. 20 comp.	SI
IBUPROFENO ALTER 600 mg 40 comp	SI
IBUPROFENO KERN PHARMA 600 MG. 40 comprimidos	SI
IBUPROFENO KERN PHARMA 400 MG. 40 comprimidos	SI
IBUPROFENO KERN PHARMA Suspensión oral 20 mg/ml 200 ml/ Suspensión oral 40 mg/ml 150 ml	SI
GABAPENTINA STADA. 600 y 800 mg. 90 comprimidos	SI
METAMIZOL STADA 575 mg. 20 cápsulas	SI
OXYNORM Caps. 5, 10 y 20 mg	SI
PALLADONE CONTINUS Caps. dura de liberación modificada 4, 8, 16 y 24 mg	SI
PARACETAMOL ALTER 1 gr 20 sobres, 1gr. 20 y 40 comprimidos	SI
PARACETAMOL KERN PHARMA 1000 mg. 20 y 40 comp.	SI
PARACETAMOL CINFA 650 mg. 20 y 40 comp	SI
PARACETAMOL STADA 650 mg. 20 y 40 comp	SI
SERACTIL (DEXIBUPROFENO) 300 y 400 mg. 30 comp.	SI
TRAMADOL KERN PHARMA 50 mg. 20 y 60 comp	SI
TRAMADOL RETARD STADA 100, 150, 200 mg. 20 y 60 comp	SI
TRAMADOL/PARACETAMOL ALTER 37,5 m/ 325 mg 20 comp	SI
TRAMADOL/PARACETAMOL STADA 37,5 m/ 325 mg 20 comp Y 75 mg/ 650 20 y 60 comp	SI
ANTIPICÓTICOS	
ARIPRAZOL BUCODISPERSABLE ALTER 5, 10, 15 Y 30 mg. 28 comp	SI
HALOPERIDOL 10mg. 30 comp/ 15 y 30 ml gotas	SI
OLANZAPINA STADA. 2, 5, (28 comp) 7,5 y 10 mg (56 comprimidos)	SI
PALIPERIDONA ALTER 3, 6 y 9 mg. 28 comp	SI
RISPERIDONA KERN PHARMA 1, 3 y 6 mg 60 comp/ 1mg/ml 30 y 100 ml	SI
RISPERIDONA STADA 1mg/ml 30 y 100 ml	SI
ZIPRASIDONA KERN PHARMA 20, 40, 60 y 80 mg. 56 comp	SI
ANTIVIRALES	
ZOVIRAX suspensión forte. 400 mg/ml	SI
ASMA y EPOC	
FLUTIFORM (FLUTICASONA PROPIONATO-FORMOTEROL) 50FP/5F,125FP/5F, y 250FP/10F /µg/puls	SI
MONTELUKAST ALTER 4 y 5 mg 28 comp mast.	SI
MONTELUKAST STADA 4, 5 Y 10 mg 28 comp mast.	SI

CARDIOPROTECTORES	
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO KERN PHARMA 100 mg 30 comp	SI
TICLOPIDINA ALTER 250 mg. 50 comp	SI
DISFUNCION ERECTIL	
VIZARSIN (SILDENAFILO) 50 y 100 mg 1 comp BD/ 50 y 100 mg 4 comp BD	SI
SILDENAFILO KERN PHARMA 50 y 100 mg. 2, 4 y 8 comp.	SI
GASTROPROTECTORES	
ESOMEPRAZOL ALTER 20 y 40 mg. 28 comp	SI
ESOMEPRAZOL STADA 20 y 40 mg. 28 comp	SI
LANSOPRAZOL ALTER 15 y 30 mg. 28 caps.	SI
OMEPRAZOL ALTER 20 mg. 28 comp	SI
PANTOPRAZOL ALTER 20 y 40 mg. 28 comp	SI
PANTOPRAZOL STADA 20 y 40 mg. 28 y 56 comp	SI
RABEPRAZOL ALTER 10 y 20 mg. 28 comp; 10 mg 14 comp	SI
RABEPRAZOL STADA 10 (28 comp) y 20 mg (28 y 56 comp)	SI
RANITIDINA 150 y 300 mg. 28 comp.	SI
HIPOLIPEMIANTES	
ATORVASTATINA KERN PHARMA 10, 20, 40 y 80 mg. 28 comp	SI
FLUVASTATINA ALTER 80 mg. 28 comp LP	SI
GEMFIBROCILO STADA 600 mg (30 comprimidos) y 900 mg (30 comprimidos)	SI
MUCOLÍTICOS	
ACETILCISTEINA FARMA RATIO 200 mg. Sobres / 600 mg comp efervescente	SI
ACETILCISTEÍNA NORMON Sobres 200 mg. 30 sobres	SI
ACETILCISTEÍNA SANDOZ Sobres 200 mg. 30 sobres	SI
AMBROXOL NORMON jarabe 15 mg/5 ml	SI
AMBROXOL RATIO 6 mg/ml sol oral	SI
FLUMIL 20 y 40 mg/ml solución.	SI
FLUMIL Granulado 200 mg. 30 comp.	SI
MUCOSAN (AMBROXOL) jarabe 15 mg/5 ml y 30 mg/5 ml	SI
PECTOX (CARBOCISTEINA) sol oral 50 mg/ml	SI
PECTOX LISINA (CARBOCISTEINA) 2,7 g/ sobre. 20 sobres	SI
ONCOLÓGICOS	
EXEMESTANO KERN PHARMA 25 mg. 30 comp.	SI
OSTEOPOROSIS	
FORSTEO 20 µg/ 80 ml. Solución inyectable	SI
IDEOS (CALCIO CARBONATO + COLECALCIFEROL) 1250 mg/ 400 UI 30 y 60 comp masticable	SI
IDEOS UNIDIA 2500 mg/880 UI. Granulado efervescente	SI
TRANSTORNOS NEURODEGENERATIVOS/ ALZHEIMER	
CICLOFALINA KERN PHARMA 800 mg 60 comp	SI
CITICOLINA KERN PHARMA 100 mg/ml solución	SI
CITICOLINA STADA 1000 mg. 10 Y 30 sobres	SI
DONEZEPILO ALTER. 5 y 10 mg. 28 comp BD	SI
DONEZEPILO KERN PHARMA. 5 y 10 mg. 28 comp BD	SI
GALANTAMINA KERN PHARMA. 8, 16 y 24 mg caps. LP	SI
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA STADA. 100 comprimidos	SI
LEVETIRACETAM ALTER 250 y 500 mg. 60 comp/ 1000 mg. 30 y 60 comp 100 mg sol oral 300 ml	SI
LEVETIRACETAM KERN PHARMA 250 y 500 mg. 60 comp/ 1000 mg. 30 comp	SI
MEMANTINA ALTER 10 mg. 112 comp/ 20 mg. 56 comp	SI

NIMODIPINO STADA. 30 y 100 mg. 30 comprimidos	SI
PRAMIPEXOL ALTER 0,18 mg. 30 comp. / 0,18 mg y 0,7 mg. 100 comp.	SI
PRAMIPEXOL KERN PHARMA 0,18 mg y 0,7 mg. 100 comp. / 0,26, 1,05 y 2,1 mg comp LP	SI
RIVASTIGMINA KERN PHARMA 2 mg/ml sol oral/ 1,5, 3, 4,5 y 6 mg de 56 y 112 caps. Duras/ 4,6 mg/ 24h 30 y 60 parches transdérmicos/ 9,5 mg/ 24h 60 parches transdérmicos	SI
UROLÓGICOS	
DUTASTERIDA STADA. 0,5 mg. 30 cápsulas	SI
TAMSULOSINA ALTER 0,4 mg. 30 caps.	SI
TAMSULOSINA STADA 0,4 mg. 30 caps. y 30 comprimidos	SI
TAMSULOSINA KERN 0,4 mg. 30 caps y 30 comp LR	SI

BD Bucodispersables; LP Liberación prolongada;

Revisado y adaptado En enero 2023:

Alter Genéricos. Minivademecum 2014 (www.altergenericos.com/vademecum)

Kern Pharma. Minivademecum (urología, psiquiatría, neurología) 2014 (www.kernpharma.com)

Vademecum (www.vademecum.es)

La página www.1aria.com no se hace responsable de los cambios en las galénicas que realicen los laboratorios farmacéuticos en sus productos. El profesional debería usar esta lista como orientación y confirmar la composición y la galénica del medicamento antes de prescribirlo, como responsable de la prescripción.